

<https://helda.helsinki.fi>

Puistojemme puu- ja pensasvalikoima 1950-luvulla

Lettojärvi, Iiris

2018

Lettojärvi , I & Lindén , L 2018 , ' Puistojemme puu- ja pensasvalikoima 1950-luvulla ' ,
Sorbifolia , Vuosikerta. 49 , Nro 1 , Sivut 3-25 .

<http://hdl.handle.net/10138/302790>

cc_by_nc
publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.

SORBIFOLIA

DENDROLOGINEN AIKAKAUSLEHTI Vol. 49 1/2018



Dendrologian Seura ~ Dendrologiska Sällskapet

kaunistamisesta tarkoitukseen sopivilla kasveilla oltiin muutenkin kiinnostuneita



Sankarihautoja Puolimatkan hautausmaalla Hyvinkäällä 1950-luvun lopulla. Haudoille on istutettu 50-luvulla perin suosittuja ryhmäruusuja ja käytävät katettu liuskekilvillä. Etualan nuori havupuu lienee sinertäväneulasi-nen hopeakuusi (*Picea pungens* -lajike). Kuva: Niilo Ristamo, Hyvinkään kaupunginmuseo.

[illegible]



Viisikymmenluvulla suosittiin puiden värimuotoja, kuten hopeasalavaa (*Salix alba* var. *sericea* 'Sibirica') ja rusovaahteraa (*Acer platanoides* 'Reitenbachii'). Kuvat: Leena Lindén.

[illegible]

Taimien kysyntä ylitti tarjonnan

• Ž – “š” Ž œ Ž 1 Ÿ ž • Ž 1 • Ÿ Š ž 1 Š ž – œ – Ÿ ž ž Š ž , Š – œ Š ž 1 “~” œ œ Š ž • ž Ÿ ž 1 “œ œ – – Š – 1 œ œ œ – Š ž 1 “š ž 1 • š ž Ÿ ž – ž ž 1 • ž – 1 ” š œ ž • œ – 1 – ž œ ž ” Š ž 1 Š ž 1 Ÿ – – Š ” Ÿ ž ž Ÿ ž Š œ ž – ž ž 1 , œ • ž ” š œ Ÿ • ž 1 Ÿ ž ž – Š • š ž 1 Š ž • š ” ž Ÿ ž ž œ œ 1 – Ÿ ž œ œ š œ š • š ” š œ Ÿ – – ž ž 1 Ÿ ž –

—š' š œ Ÿ' • 1 "š 1 Ÿ' 'ž' "š œ Ÿ' • 1 œ ž œ š 1 ž ž š — ž œ š š 1 "š œ ž œ š 1 "š œ ž œ š 1 —
 TM ž — • — 1 " — • ž' œ • ā' — i 1 — š 1 grayan š 1 — š 1 " — š 1 • — š œ •
 Ÿ š 4 š — š • ā — • š ð 1 "œ š 1 œ' œ' œ' œ' š 1 — š ž œ œ š — š 1 — ž' • • š 1
 • ~' • • š 1 "š 1 "š ž TM TM TM ž ž • š' '• • š 1 ž' œ — ž 1 • š — š 1 — 1 W _ [_ ü.
 ›' 4 š Ÿ š œ • 1 • š' — • š • ž' 'š š • š 1 Ÿ š ž' • š 1 W _ [ü i 1


Valtionrautateiden keskuspuutarha va, 1950-luvun koristekasvit
 › Š.Š.'-œ.~'-ŽŽ-1.ž'4'1.Š' Viiskymmenluvun koristekasvivaliko, TM Ž'œ.~.~'-Ž-1.Š, TM Ž'œ.'-i1-ŠŠ1Ž-1YŠ'-4Š'œœ-Š.Š1.Š TM '1
 "ŠŽ TM TM ŠŠ1.Ž'.''-1 TM œœ'-œœ-žž-ŠŠ1ŠŠ11YŽ'œŠYŽ', ŠŠ1W [V.W
 en asiamiesten välityksellä. Taimia myivät •Y'•Ž"•"Š1'œñ-1"ž"Š'œŽ-Š1
 -œœœœ1Ž'ŠŠ1œ1œ-Ž-Ž-"''"ŽŽ.ŮWŮ1VŠ1VŠ1ŽŽ-Š4(Ž)•-1'"Š
 TM Ž'œœ1Ž'4'•-1Ž-œœ--Š'œŽ.ŠŠ1œŮ1ŠŽœŽœŠŠ1ŠŠ1 ž~Ž-1
 myymälätkin (Nummi 1997). ŮW [üi1 Š'.Ž'-Š1"Šœ.Ž4'•-1

(Nummi 1997). Suurimmat tuontimaat

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Taulukko 1. Suomessa 1950-luvulla koristekasveina viljeltyt lehtipuut ja -pensaat. Taulukko on koottu ammattikirjallisuuden perusteella ja yleisimpien taksonien nykynimet on lihavoitu.



* Kassu – Kasvien suomenkieliset nimet, SKUD – Svensk kulturväxtdatabas.

** Kalervo (1952), Taimistoviljelijät – Plantskoleodlarna ry. (1953), Jokela (1954) ja Simberg (1955).

Acer campestre • niverävaahtera I-II
 – *negundo* • saarnivaahtera III-IV
 – *pensylvanicum* • pennsylvanianvaahtera (–) II
 – **platanoides** • metsävaahtera IV
 – – 'Reitenbachii' (*reitenbachii*) • **rusovaahtera** (punavaahtera) II-III
 – – 'Schwedleri' (*schwedleri*) • **verivaahtera** II-III
 – **pseudoplatanus** • **vuorivaahtera** II-III
 – – f. *purpureum* 'Atropurpureum' (*A.p. spaethii*) • ruso-vuorivaahtera (punertava lehtinen vaahtera)
 – *rubrum* • punavaahtera II
 – *saccharinum* • hopeavaahtera II-III
 – *saccharum* • sokeriivaahtera
 – *tataricum* • tataarivaahtera IV-V
 – – ssp. **ginnala** (*A. ginnala*) • **mongolianvaahtera** IV-V
Aesculus hippocastanum • **balkaninhevoskastanja** (hevoskastanja) II-III
 – *parviflora* • huiskahevoskastanja (–) I
Alnus glutinosa • **tervaleppä** V-VI
 – – 'Laciniata' (*lacinata*) • sulkatervaleppä (–) III
 – **incana** • **harmaaleppä** VI
 – – f. *laciniata* (*A.i. laciniata*) • sulkaharmaaleppä (–) III
 – *viridis* • pensasleppä (vihereleppä) II
Amelanchier alnifolia • marjatuomipihlaja, saskatoon (tuomipihlaja) III
 – **laevis** • **sirotuomipihlaja** (–) III-IV
 – *ovalis* • euroopantuomipihlaja (–) II-III
 – **spicata** (*canadensis*, *botryapium*) • **isotuomipihlaja** (Kanadan tuomipihlaja) VI
Aralia elata • piikkiaralia, pirunkeppi (puistoaralia) II
 – *spinosa* • lännenaralia (–) I
Aronia arbutifolia • puna-aronia (punamarjainen aronia) III
 – *melanocarpa* (*melanocarpa*, *nigra*) • musta-aronia (mustamarjainen aronia) III
 – × *prunifolia* (*A. prunifolia*) • koristearonia (luumulehtinen aronia, omenapihlaja) II-III
Berberis buxifolia • reunushappomarja (talvivihreä happomarja) I
 – *koreana* • koreanhappomarja (–) III
 – × *ottawensis* 'Superba' (*B. thunbergii atropurpurea superba*) • hurmehappomarja (tummanpunainen muunnos) III
 – *spathulata*
 – **thunbergii** • **japaninhappomarja** III-IV
 – – 'Atropurpurea' (*atropurpurea*) • **purppurahappomarja** (tummanpunainen muunnos) II-III
 – – 'Erecta' (*erecta*) • japaninhappomarja (–)
 – – 'Minor' (*minor*) • japaninhappomarja (matala, vihreälehtinen muunnos) II
 – *vulgaris* • ruostehappomarja (ruosteinen happomarja) VI

– – 'Atropurpurea' (*atropurpurea*) • verihappomarja (punalehtinen muunnos) V
Betula allegheniensis (*lutea*) • keltakoivu III
 – *fruticosa* (*humilis*) • euroopanpensaskoivu (pensaskoivu) III
 – *lenta* • sokeriikoivu (–) III
 – *nana* • vaivaiskoivu VI
 – *papyrifera* • paperikoivu III
 – **pendula** • **rauduskoivu** VI
 – – f. *bircalensis* (*B.p. birkalensis*) • **pirkkalankoivu** (pirkkalan koivu) IV
 – – var. *carelica* • **visakoivu** IV
 – – 'Dalecarlica' (*daecarlica*) • **taalainkoivu** (taalainmaan koivu) IV
 – – 'Laciniata' (*laciniata*) • **loimaankoivu** (–) III
 – – 'Youngii' (*youngii*) • kyynelkoivu (–) III
 – **pubescens** • **hieskoivu** VI
Buxus microphylla • japaninpuksipuu (koiranpensas, puksipuu) II
 – *sempervirens* • isopuksipuu (koiranpensas, puksipuu) I
Caragana arborescens • **siperianhernepensas** (siperian hernepensas) VI
 – – 'Lorbergii' (*lorbergii*) • sulkahernepensas (–) II-III
 – – 'Pendula' (*pendula*) • riippahernepensas (riippuvaoksinen muoto) IV
 – *frutex* • euroopanhernepensas IV
 – *jubata* • arohernepensas (–) I
 – *pygmaea* • kääpiöhernepensas (–) I-II
Carpinus betulus • valkopyökki I
Chaenomeles japonica • ruusuokkari II
Cornus alba (*C. alba ssp. alba*) • idänpensaskanukka (valkomarjainen kanukka)
 – – 'Argenteomarginata' (*argenteomarginata*) • laikukirjokanukka (–) III
 – – 'Gouchaltii' (*gouchaultii*) • keltakirjokanukka (–) III
 – – 'Kesselringii' (*kesselringii*) • verikanukka (–) III
 – – 'Sibirica' (*sibirica*) • korallikanukka (–) VI
 – – 'Spaethii' (*spaethii*) • keltakirjokanukka (–) III
 – – ssp. **stolonifera** 'Flaviramea' (*C. stolonifera f. flaviramea*) • **keltaoksakanukka** (–) III
 – *mas* • punamarjakanukka (–) II-III
 – *sanguinea* • mustamarjakanukka VI
Corylus avellana • **euroopanpähkinäpensas** III
 – – 'Fuscorubra' (*atropurpurea*) • punapähkinäpensas (lehdet ruskean pun.) I
 – *colurna* • turkinpähkinäpensas (Turkin pähkinäpensas) I
 – *maxima* • isopähkinäpensas (isohedelmäinen pähkinäpensas) I
Cotoneaster dammeri • suikerotuhkapensas (–) I
 – *divaricatus* • harotuhkapensas (–) II

– *fangianus* (*zabelii*) • sirotuhkapensas (–) II
 – *horizontalis* • sulkatuhkapensas (–) II
 – *integerrimus* • kalliotuhkapensas (punamarjainen tuhkapensas) III
 – **lucidus** (*lucida*) • **kiiltotuhkapensas** (kiiltävä tuhkapensas) V
 – *multiflorus* • sarjatuhkapensas (–) I
 – *niger* (*melanocarpus*) • mustamarjatuhkapensas (mustamarjainen tuhkapensas) VI
Crataegus chrysoarpa (*rotundifolia*) • nystyorapihlaja (–) III
 – **douglasii** • **mustamarjaorapihlaja** (orapihlaja) V
 – **grayana** (*coccinea*) • **aitaorapihlaja** (Amerikan orapihlaja) VI
 – × **media** 'Paul's Scarlet' (*C. oxycantha paulii*, *C. oxycantha Pauls New Scarlet*) • **ruusuorapihlaja** II
 – *monogyna* • tylppöorapihlaja (tylppäiuskainen orapihlaja) I-II
 – × *persimilis* 'Prunifolia' (*C. prunifolia*) • luumuoarapihlaja (luumulehtinen orapihlaja)
 – *rhpidophylla* var. *rhpidophylla* (*C. curvisepala*) • siirrosuippuorapihlaja (suippoliuskainen orapihlaja) II
 – *sanguinea* • siperianorapihlaja (Siperian orapihlaja) VI
Cytisus decumbens • suikerovihma (–) VI
 – *elongatus* • kultavihma (–) III
 – × *keuwensis* • loistovihma (–) I-II
 – *nigricans* • kesävihma (–)
 – *purpureus* • punavihma (–) II
 – *scoparius* • jänönvihma (–)
Daphne mezereum • näsiä VI
Dasiphora fruticosa (*Potentilla f.*) • pensashanhikki V
 – – 'Mänelys' (*Potentilla f. Mänelys*) • pensashanhikki (pensashanhikki, keltainen) II
 – *glabrata* (*Potentilla veitchii*) • valkopensashanhikki (pensashanhikki) II
Deutzia crenata (*scabra*) • isonietospensas (–) I-II
 – × *magnifica* (*D. magnifica*) • nietospensas (–) I-II
Elaeagnus angustifolia • idänhopeapensas (–) II
 – *commutata* • lännenhopeapensas (aito hopeapensas) IV-V
Euonymus alatus • palleosorvarinpensas (sorvarinpensas) III
 – **europaeus** • **euroopansorvarinpensas** (Euroopan sorvarinpensas) V
 – *fortunei* var. *radicans* (*E. fortunei radicans*, *E. radicans*) • suikerosorvarinpensas (ryömyvä sorvarinpensas) III
 – *nanus* var. *turkestanicus* (*E. nanus*) • kääpiösorvarinpensas (–) III
Forsythia × *intermedia* (*F. intermedia*) • komeaonnenpensas (onnenpensas) II
 – – 'Spectabilis' (*F. intermedia spectabilis*) • loisto-onnenpensas (–) I
 – **ovata** • **koreanonnenpensas** (Korean onnenpensas) III
Fraxinus excelsior • lehtosaarni (metsäsaarni) III
 – – 'Pendula' (*pendula*) • riippasaarni (riippuvaoksinen muunnos) II
 – *pensylvanica* • punasaarni III-IV
Genista tinctoria • pensasväriherne (keltainen väriherne) III
 – – 'Plena' (*plena*) • tarhaväriherne (kerrottu väriherne) I-II
Hamamelis virginiana • amerikantaikapähkinä (–)
Hippophaë rhamnoides (*Hippophae r.*) • tyrni VI
Hydrangea arborescens 'Grandiflora' (*grandiflora*) • pallohortensia (pajuhortensia) II

– – ssp. *discolor* 'Sterilis' (*H. cinerea sterilis*) • pallohortensia (–) II
 – *heteromalla* 'Bretschneideri' (*H. bretschneideri*) • kiinanhortensia (hortensia) IV
 – **paniculata** 'Grandiflora' (*grandiflora*) • **sysshortensia** (syreenihortensia) III-IV
Juglans cinerea • amerikanjalopähkinä (Amerikan jalopähkinä) III
 – *mandshurica* (*mandschurica*) • mantsurianjalopähkinä (Mantsurian jalopähkinä) II
Kolkwitzia amabilis (*Kolkowitziya a.*) • kellokuusama (–) II
Laburnum alpinum • **kaljukultasade** (kultasade) II
 – *anagyroides* (*Cytisus laburnum*) • etelänkultasade (–)
Ligustrum vulgare • **aitalukusteri** II-III
Lonicera albertii (*spinosa albertii*) • nuokkukuusama • (hento, haarova, nuokkuvaoksinen) III
 – *caerulea* (*coerulea*) • sinikuusama VI
 – **involuta** (*involuta flavescentis*) • **kehtokuusama** (–) III-IV
 – *maackii* • koreanuusama (–) II
 – *nigra* • mustakuusama (–) IV
 – × *notha* 'Grandiflora' (*L. tatarica grandiflora*, *L.t. alba*) • perhokuusama (–)
 – **tatarica** • **rusokuusama** VI
 – – 'Latifolia' (*pulcherrima*, *latifolia*) • rusokuusama (karmiinipun. kukat)
 – – 'Rosea' (*rosea*) • rusokuusama (vaal.pun., isot kukat)
 – *xylostium* • lehtokuusama V-VI
Magnolia acuminata • poppelimagnolia II
 – *stellata* • tähtimagnolia I
Mahonia aquifolium • **mahonia** IV
Malus × arnoldiana (*M. arnoldiana*) • arnoldinomenapuu (pensasmainen, runsaskukkainen) II-III
 – *baccata* • marjaomenapuu V
 – *floribunda* • ruusuomenapuu (pensasmainen) II
 – *pumila* (*pumila niedzwetzkyana*) • eevanomenapuu (–) I-II
 – *prunifolia* • siperianomenapuu (tuomenlehtinen omenapuu) IV
 – 'Hyvingiensis' (*hyvingiensis*) • rautatienomenapuu (riippuva omenapuu) III
 – 'John Downie' (*John Downie*) • paratiisiomenapuu (–) III
 (*Malus prunifolia rinki*) • (pensas tai pieni puu, kukat vaal.pun.)
 (*Malus prunifolia fastigiata*) • (pystyasvuinen, kartiomainen) I-II
 – Purpurea-ryhmä (*M. purpurea*) • purppuraomenapuu II-III
 – 'Hopa' (*Hopa*) • purppuraomenapuu
 – 'Aldenhamensis' (*purpurea aldenhamensis*) • purppuraomenapuu II-III
 – 'Eleyi' (*purpurea eleyi*) • purppuraomenapuu II
 – 'Lemoinei' (*prupurea lemoinei*) • purppuraomenapuu II
 – × *scheideckeri* (*M. scheideckeri*) II
 – **toringo** var. **sargentii** (*M. sargentii*) • **marjaomenapensas** III-IV
Philadelphus coronarius • **pihajasmiike** (tavallinen pihajasmiiini) IV-V
 – *inodorus* var. *grandiflorus* (*grandiflorus*, *inodorus*, *inodorus grandiflorus*) • lumijasmike (isokukkainen pihajasmiiini) III
 – × *lemoinei* (*P. lemoinei*) • pikkujasmike (Ranskan pihajasmiiini) II
 – – 'Avalanche' (*P. lemoinei Avalanche*) • pikkujasmike (–) I

- 'Erectus' (*P. lemoinei erectus*) • pikkujasmike (–) II-III
- *pubescens* (*pubescens*, *latifolius*) • hoviijasmike (kuningaspihajasmiini) I-III
- × *virginialis* (*P. virginialis*, *P. lemoinei Virginal*) • **kamelia-jasmike** (kameliankukkainen pihajasmiini) III
- 'Bouquet Blanc' (*P. virginialis Bouquet blanc*) • kamelia-jasmike (–) II
- Physocarpus opulifolius** • **länneheisiangervo** (heisiangervo) III-IV
- 'Luteus' (*var. luteus*) • keltaheisiangervo (keltalehtinen) III-IV
- Populus alba* • hopeapoppeli II-III
- *balsamifera* (*balsamifera*, *tacamahaca*) • palsamipoppeli IV
- × *berolinensis* (*P. berolinensis*, *P. certinensis*) • **berliininpoppeli** (–) II-III
- Canadensis-ryhmä (*P. canadensis*) • kanadanpoppeli, kujapoppeli (Kanadan poppeli) II
- *laurifolia* • laakeripoppeli IV
- *nigra* • mustapoppeli I
- 'Petrovskiana' (*P. petrowskyana*) • tsaarinpoppeli (kartiomainen) III
- 'Rasumowskiana' (*rasumowskiana*) • ruhtinaanpoppeli (–) IV
- *simonii* • kiinanpoppeli (Kiinan poppeli) I-II
- 'Fastigiata' (*fastigiata*) • piiskapoppeli (kapean kartiomainen muunnos) I-II
- *suaveolens* • tuoksupoppeli (Siperian poppeli) III
- 'Fastigiata' (*pyramidalis*) • **kartiopoppeli** ("pyramiidipoppeli") II-III
- *tremula* • **haapa** VI
- f. *erecta* (*P. tremula fastigiata*, *P. t. erecta*) • pylväsahaapa (pyramidihaapa) III
- *trichocarpa* • **jättipoppeli** (jättiläispoppeli) III
- Prunus avium* • imeläkirsikka I
- 'Plena' (*plena*) • – (kerrannaiskukkainen) I
- Atropurpurea-ryhmä (*P. cerasifera atropurpurea*, *P. pissardi*) • veriluumu (koristeluumu) I-II
- *cerasus* • hapankirsikka II-III
- 'Plena' (*plena*) • hapankirsikka (kerrottu) II
- *maackii* • tuohituomi (koivutuomi) III
- **padus** • **metsätuomi** ((tavallinen) tuomi) V
- *pensylvanica* • pilvikirsikka (–) IV
- *sargentii* • rusokirsikka – III
- *serotina* • kiiltotuomi II
- *spinosa* • oratuomi II
- *tenella* (*tenella*, *nana*, *Amygdalus n.*) • kääpiömanteli II
- *triloba* • ruusumanteli I
- *virginiana* • virginiantuomi (Virginian tuomi) IV
- Pterocarya fraxinifolia* • kaukasiansiipipähkinä (siipipähkinä) II
- *rhoifolia* (*rhoifolia*, *sorbifolia*) japaninsiipipähkinä (–) III
- Quercus rubra* • punatammi V-VI
- **robur** • **metsätammi** (kesätammi, tammi) III
- 'Fastigiata' (*fastigiata*) • kartiotammi (pyramiiditammi) I
- *petraea* ssp. *petraea* (*Q. sessiliflora*, *Q. petraea*) • euroopan-talvitammi (talvitammi) III
- Rhamnus cathartica* • orapaatsama IV
- *frangula* • korpipaatsama V
- Rhododendron Catawbiense**-ryhmä (*R. catawbiense*) • **puistoalppiruusu** I-III

- Caucasicum-ryhmä 'Cunningham's White' (*R. caucasicum Cunningham White*) • valkoalppiruusu (–) III
- *luteum* (*flavum*, *Azalea pontica*) • **kelta-atsalea** (atsalea) II
- *molle* ssp. *japonicum* (*R. japonicum*, *Azalea mollis*) • **japaninatsalea** (loimuialppiruusu) III
- Ribes alpinum** • **taikinamarja** (taikinamarjapensas) V
- *aureum* • **kultaherukka** III
- *sanguineum* • ruusuherukka (veriherukka) II
- Pensasruusu**
- Rosa Alba*-ryhmä (*R. alba*) • neidonruusu (–) III
- *canina* • koiranruusu III
- Centifolia-ryhmä (*R. centifolia*) • kartanonruusu III
- Centifolia Muscosa-ryhmä (*R. centifolia rosea*) • sammalruusu (sammalruusu, vaaleanpunainen) II-III
- Centifolia Muscosa-ryhmä (*R. centifolia rubra*) • sammalruusu (sammalruusu, tummanpunainen) II-III
- 'Blanche Moreau' (*R. centifolia Blanche Moreau*, *R. muscosa Blanche Moreau*) • sammalruusu (kartanonruusu) II
- 'William Lobb' (*R. centifolia William Lobb*, *R. muscosa William Lobb*) • sammalruusu
- *dumalis* (*glauca*) • orjanruusu V
- **foetida** 'Persiana' (*lutea Persian Yellow*, *foetida Persian Yellow*) • **persiankeltaruusu** (Persian keltaruusu) II
- 'Bicolor' (*R. lutea bicolor*, *R. foetida bicolor*) • kapusiiniruusu II
- 'Parkfeuer' (*R. lutea Parkfeuer*) • persianruusu (–) I-II
- Francofurtana-ryhmä 'Splendens' (*R. gallica splendens*) • valamonruusu (Valamon ruusu) IV
- *glauca* (*rubrifolia*) • **punalehtiruusu** (punalehtinen ruusu) IV
- **Grootendorst**-ryhmä 'F.J. Grootendorst' (*R. rugosa F.J. Grootendorst*) • **neilikkaruusu** ("neilikkaruusu") III
- 'Pink Grootendorst' (*R. rugosa F.J. Grootendorst, rosa*) • **neilikkaruusu** (–) III
- Harisonii-ryhmä (*R. harisonii*, *R. foetida h.*, *R. lutea h.*) • harisoninruusu (–) I-III
- *hugonis* • kiinankeltaruusu (–) II
- *majalis* (*cinnamomea, majalis*) • metsäruusu (nurmiruusu) V
- 'Minette' (*hybrida amoena*) • mustialanruusu (Mustialan ruusu) IV
- *moyesii* • mandariiniruusu I-II
- **pimpinellifolia** (*spinosisima*) • **juhannusruusu** VI
- *rugosa* • **kurttruusu** (kurttulehtinen ruusu) VI
- Rugosa-ryhmä 'Dr Eckener' (*R. rugosa Dr. Eckener*) • tarhakurttruusu (kurttulehtinen ruusu) I
- 'Hansa' (*R. rugosa Hansa*) • **hansaruusu** (–) IV
- 'Pohjolan Kuningatar' *R. rugosa Kaiserin des Nordens*, *R. rugosa Pohjolan Kuningatar*) • tarhakurttruusu (–) IV
- Ryhmäruusu** **tertruusu**
- Rosa* 'Alain' (*Alain*) • floribundaruusu (polyantharuusu; tulipunainen, puolikerrannainen, tuoksuva)
- 'Anne-Mette Poulsen' (*Anne-Mette Poulsen*) • floribundaruusu (polyantharuusu; tulipunainen, puolikerrannainen)
- 'Donald Prior' (*Donald Prior*) • floribundaruusu (polyantharuusu; tulipunainen, puolikerrannainen, isokukkainen)
- 'Ellen Poulsen' (*Ellen Poulsen*) • polyantharuusu (polyantharuusu; kirkkaan ruusunpun., kerrottu)

- 'Else Poulsen' (*Else Poulsen*) • floribundaruusu (polyantharuusu; lohenpunainen)
- 'Erna Grootendorst' (*Erna*) • floribundaruusu (polyantharuusu)
- 'Frau Astrid Späth' (*Frau Astrid Späth, Direktör Rikala, Johnta R., Prinsessa Ingrid*) • floribundaruusu (polyantharuusu)
- 'Heidekind' (*Heidekind*) • floribundaruusu (polyantharuusu; lohen-ruusunpun.)
- 'Ingrid Stenzig' (*Ingrid Stenzig*) • polyantharuusu
- 'Joseph Guy' (*Joseph Guy*) • floribundaruusu (polyantharuusu; kirsikanpunainen)
- 'Orange Triumph' (*Orange Triumph*) • polyantharuusu (polyantharuusu; oranssinpunainen)
- 'Rödhätte' (*Rödhätte*) • floribundaruusu (polyantharuusu; kirsikanpunainen)
- 'Sweetheart' (*Sweetheart*) • – (polyantharuusu)
- Ryhmäruusu** **isokukkaiset ruusu**
- 'Captain Hayward' (*Captain Hayward*) • remontanttiruusu (suurikukkaisia, punainen)
- 'Étoile de Holland' (*Etoile de Holland*) • teehybridiruusu (suurikukkaisia, tummanpunainen)
- 'Frau Karl Druschki' (*Frau Karl Druschki*) • remontanttiruusu (suurikukkaisia, valkoinen)
- 'Geheimrat Duisburg' (*Geheimrat Duisburg*) • teehybridiruusu (suurikukkaisia, keltainen)
- 'George Dickson' (*George Dickson*) • remontanttiruusu (suurikukkaisia)
- 'Rapture' (*Rapture*) • teehybridiruusu (suurikukkaisia, ruusunpun. keltaisen vivahtava)
- 'Ulrich Brunner Filz' (*Ulrich Brunner*) • remontanttiruusu (suurikukkaisia, punainen)
- Rubus deliciosus* • morsiusvatukka (koristevattu) III
- *laciniatus* • liuskavatukka (liuskalehdykkäinen vatukka) I-II
- *odoratus* • tuoksuvatukka VI
- *parviflorus* (*parviflorus, nutkanus*) • valkovatukka (–) V
- Salix alba** var. **sericea** 'Sibirica' (*S. alba sericea*, *S. alba splendens sibirica*) • **hopeasalava** (hopeapaju) IV
- **caprea** • **raita** VI
- *daphnoides* ssp. *acutifolia* (*S. acutifolia*) • idänhärmäpaju (huurrepaju) III
- × *fragilis* (*S. fragilis*) • salava (salava, piilipuu) V
- *purpurea* • punapaju III-IV
- 'Nana' (*nana*) • kääpiöpunapaju (kääpiömuoto) III
- *viminialis* • koripaju III
- Sambucus nigra* ssp. *canadensis* 'Maxima' (*S. canadensis maxima*) • kanadanselja (Kanadan selja) III
- *racemosa* • terttuselja VI
- Sorbaria sorbifolia* (*Sorbaria s.*, *Spiraea s.*) • viitapihlaja-angervo (pihlaja-angervo) VI
- Sorbus aria* • saksanpihlaja (Saksan pihlaja) III
- **aucuparia** • **kotipihlaja** (pihlaja) VI
- 'Pendula' (*pendula*) • riippapihlaja IV
- *hybrida* (*hybrida, fennica*) • suomenpihlaja (Suomen pihlaja) IV
- **intermedia** (*intermedia, scandica*) • **ruotsinpihlaja** (Ruotsin pihlaja) IV
- Spiraea** 'Arguta' (*arguta*) • **morsiusangervo** III
- × *billardii* (*S. billardii*) • **rusopajuangervo** (–) III
- *chamaedryfolia* • idänvirpiangervo (virpiangervo) V-VI

- *douglasii* • punapajuangervo (–) III
- *hypericifolia* • kuisma-angervo (–) II-III
- *japonica* • japaninangervo (Japanin angervo) II-III
- 'Anthony Waterer' (*S. bumalda A. W.*) • **tummaruusu-angervo** (kirkkaan karmiininpun. kukinnot) II-III
- 'Froebeli' (*S. bumalda froebeli*) • **ruusuangervo** (–) III
- 'Margaritae' (*margaritae*) • kreetanangervo (–) III
- *salicifolia* • viitapajuangervo (pajulehtiangervo) V
- *trichocarpa* • koreanvirpiangervo (–) III
- *trilobata* • siperianvirpiangervo (Siperian pensasangervo) III
- × *vanhouttei* (*S. vanhouttei*) • **kinosangervo** III
- *veitchii* • nuokkuangervo (–) I
- Symphoricarpos albus** var. **laevigatus** (*S. albus laevigatus*, *S. racemosus*) • valkolumimarja (lumimarja) VI
- Syringa* × *chinensis* (*S. chinensis*, *S. rothomagensis*) • kiinansyreeni (–) II-III
- × *henryi* (*S. henryi*) • puistosyreeni (–) II
- **josikaea** • **unkarinsyreeni** (Unkarin syreeni) I-IV
- **Reflexa**-ryhmä (*S. reflexa*) • **nuokkusyreeni** III-IV
- *reticulata* ssp. *amurensis* (*Ligustrum amurensis*) • mantsurianlikusterisyreeni (likusteri) I-II
- **vulgaris** • **pihasyreeni** VI
- **vulgaris** 'Alba' (*alba*) • **pihasyreeni**, **valkoinen** VI
- Syringa Vulgaris**-ryhmä (*S. vulgaris lajikkeet*) • **jalosyreenit**
- 'Andenken an Ludwig Späth' (*S. Andenken an Ludwig Späth*) • (tummanvioletti, yksinkertainen)
- 'Charles Joly' (*S. Charles Joly*) • (tummansinipunainen, kerrottu)
- 'Charles X' (*S. Charles X.*) • (sinipunainen, yksinkertainen)
- 'Hugo Koster' (*S. Hugo Koster*) • (sinivioletti, yksinkertainen)
- 'Marie Legraye' (*S. Marie Legraye*) • (valkoinen, yksinkertainen)
- 'Michel Buchner' (*S. Michel Buchner*) • (ruusunsinipunainen, kerrottu)
- 'Mme Lemoine' (*S. Mme Lemoine*) • (puhtaan valkoinen, kerrottu)
- 'Ruhm von Horstenstein' (*S. Ruhm von Horstenstein*) • (tumman purppuranpun., yksinkert.)
- Tilia cordata** • **metsälehmus** V-VI
- × *europaea* (*T. europaea*, *T. vulgaris*) • **puistolehmus** V-VI
- 'Pallida' (*T. europaea v. pallida*, *T. pallida*) • **keisarinlehmus** (keisarinlehmus) III-IV
- **platyphyllos** (*platyphyllos, grandifolia*) • **isolehtilehmus** (isolehtinen lehmus) III
- Ulmus glabra** (*glabra, montana, scabra*) • **vuorijalava** IV
- 'Exoniensis' (*exoniensis, fastigiata*) • kartiojalava (pyramiidijalava) II-III
- 'Horizontalis' (*horizontalis, pendula*) • riippajalava II-III
- *laevis* (*laevis, effusa*) • kynäjalava IV
- Weigela florida* (*florida, amabilis*) • komeakotakuusama (kotakuusama) II
- 'Eva Rathke' (*hybrida Eva Rathke*) • tarhakotakuusama (–) I-II
- *middendorffiana* • keltakotakuusama (–) III
- Viburnum carlesii* • tuoksuheisi III
- *lantana* • villaheisi VI
- *lento* • kiiltoheisi (Amerikan heisi) III-IV
- **opulus** • **koiranheisi** VI
- 'Roseum' (*roseum, sterile*) • lumipalloheisi (lumipallopensas) IV

